

ผลการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan

สาขายาเสพติด

(รอบ 12 เดือน) ปี 2562 เขตสุขภาพที่ 8

Focal point: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

1.สถานการณ์ด้านการบำบัดยาเสพติด

การบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 8 ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย (ร้อยละ 91.61) กลุ่มอายุ 18-24 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 40.63) รองลงมา กลุ่มอายุ 25-29 ปี (ร้อยละ 15.19) ลำดับ 3 คือกลุ่มอายุ 12-17 ปี (ร้อยละ 14.47) อาชีพ รับจ้างมากที่สุด (ร้อยละ 28.85) รองลงมาคือ ว่างงาน (ร้อยละ 19.26) ลำดับ 3 การเกษตร (ร้อยละ 18.71) โดยส่วนใหญ่ใช้ยาบ้า (ร้อยละ 91) เข้ารับการบำบัดด้วยระบบสมัครใจมากที่สุด (ร้อยละ 50.86) รองลงมา ระบบบังคับบำบัด (ร้อยละ 43.02) และระบบต้องโทษ (ร้อยละ 6.12)

2.ผลการดำเนินงาน

ตาราง 1 รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบรายพื้นที่ตาม แบบบำบัดรักษา เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัด	จำนวน บสต. ทั้งหมด	ผลการจำแนกผู้ป่วย			ระบบบำบัด						
		ผู้ใช้	ผู้เสพ	ผู้ติด	1.สมัครใจ		2. บังคับบำบัด				3. ต้อง โทษ
							ควบคุมตัว		ไม่ ควบคุม ตัว	โปรแกรม ปรับตัวสู่ สังคม	
					สถาน พยาบาล	คสช. 108	แบบ เข้ม งวด	แบบ ไม่เข้ม งวด			
เลย	1,456	194	750	508	418	412	2	38	380	0	201
นครพนม	1,266	30	682	526	213	403	3	45	365	0	227
บึงกาฬ	1,326	122	600	596	317	208	7	78	548	0	152
สกลนคร	2,492	166	2,017	302	902	1005	2	32	369	0	172
หนองคาย	2,150	31	1,506	596	200	479	16	141	1231	0	43
หนองบัวลำภู	938	137	727	70	195	475	1	2	107	0	156
อุดรธานี	5,386	389	3,523	1,445	2,848	1,625	21	184	481	0	216
รวม	15,014	1,069	9,805	4,043	5,093	4,607	52	520	3481	0	1,167

ข้อมูล : ระบบ บสต. ณ 9 ตุลาคม 2562 15:18

ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 8 ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 พบว่ามีผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจมากที่สุด จำนวน 9,700 คน (คิดเป็นร้อยละ 64.6) โดยเข้ารับบริการในสถานพยาบาลสาธารณสุข จำนวน 5,093 คน (คิดเป็นร้อยละ 33.92) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ ตามคำสั่ง คสช.108 จำนวน 4,607 คน (คิดเป็นร้อยละ 30.68) รองลงมาระบบบังคับบำบัด จำนวน 4,053 คน (คิดเป็นร้อยละ 26.99) แบบไม่ควบคุมตัวมากที่สุด จำนวน 3,481 คน (คิดเป็นร้อยละ 23.18) รองลงมา แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด จำนวน 52 คน (คิดเป็นร้อยละ 0.35) และระบบต้องโทษ จำนวน 1,167 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.77)

ตัวชี้วัด ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดครบ ตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)

ตาราง 2 อัตราคงอยู่ในระบบการติดตามการรักษา ปี 2562 (Retention Rate) เขตสุขภาพที่ 8

ชื่อจังหวัด	ระบบสมัครใจ (รอบ)			ระบบบังคับบำบัด (รอบ)			ระบบต้องโทษ (รอบ)			ทุกระบบ (รอบ)		
	ข้อมูล ที่ 1	ข้อมูล ที่ 2	%	ข้อมูล ที่ 1	ข้อมูล ที่ 2	%	ข้อมูล ที่ 1	ข้อมูล ที่ 2	%	ข้อมูล ที่ 1	ข้อมูล ที่ 2	%
เลย	151	243	62.14	26	97	26.8	89	89	100	266	429	62
นครพนม	124	202	61.39	115	299	38.46	0	0	-	239	501	47.7
บึงกาฬ	62	149	41.61	131	395	33.16	0	50	0	193	594	32.49
สกลนคร	38	61	62.3	45	108	41.67	0	66	0	83	235	35.32
หนองคาย	27	32	84.38	182	481	37.84	0	23	0	209	536	38.99
หนองบัวลำภู	21	33	63.64	3	16	18.75	0	5	0	24	54	44.44
อุดรธานี	234	759	30.83	62	377	16.45	0	90	0	296	1226	24.14
รวม	657	1,479	44.42	563	1,770	31.81	89	323	27.55	,1309	3,572	36.65

ข้อมูล : ระบบ บสต. ณ 9 ตุลาคม 2562 15:18

อัตราคงอยู่ในระบบการติดตามการรักษา ปี 2562 เฉพาะสถานะผู้ติด (Retention Rate)

- ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี

สูตร = ข้อมูลที่ 1 * 100 / ข้อมูลที่ 2

ข้อมูลที่ 1 คือ จำนวนรอบบำบัดรักษา สถานะผู้ติด ที่ผ่านการบำบัดและได้รับการติดตามอย่างน้อย 4 ครั้ง ใน 1 ปี หลังจากสรุปผลการบำบัดรักษา

ข้อมูลที่ 2 คือ จำนวนรอบบำบัดรักษา สถานะผู้ติด ที่มีการประเมินผลการบำบัดรักษาทั้งแบบครบโปรแกรม/ไม่ครบโปรแกรม (ไม่รวมจำหน่ายผลเสียชีวิต)

โดยวันที่สรุปผลการบำบัดรักษาถึงวันปัจจุบัน ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี

* หมายเหตุ ช่วงวันที่คำนวณคือวันที่สรุปผลการบำบัด

ตัวชี้วัด ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพที่บำบัดครบตามเกณฑ์ ที่กำหนดของแต่ละระบบ หยุดเสพต่อเนื่องหลังจำหน่ายจากการบำบัด 3 เดือน (Remission Rate)

ตาราง 3 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (3 Months Remission Rate) เขตสุขภาพที่ 8

ชื่อจังหวัด	ระบบสมัครใจ (รอบ)					ระบบบังคับบำบัด (รอบ)					ระบบต้องโทษ (รอบ)					ทุกระบบ (รอบ)				
	ข้อมูล ที่ 1	ข้อมูล ที่ 2			%	ข้อมูล ที่ 1	ข้อมูล ที่ 2			%	ข้อมูล ที่ 1	ข้อมูล ที่ 2			%	ข้อมูล ที่ 1	ข้อมูล ที่ 2			%
		ทั้ง หมด	ครบ โปร แกรม	ไม่ครบ หรือ จำหน่าย			ทั้ง หมด	ครบ โปร แกรม	ไม่ ครบ หรือ จำหน่าย			ทั้ง หมด	ครบ โปร แกรม	ไม่ครบ หรือจำหน่าย			ทั้งหมด	ครบ โปรแกรม	ไม่ครบ หรือจำหน่าย	
เลย	327	490	437	53	66.73	98	359	274	85	27.3	157	157	157	0	100	582	1006	868	138	57.85
นครพนม	271	427	411	16	63.47	28	108	90	18	25.93	176	356	352	4	49.44	475	891	853	38	53.31
บึงกาฬ	356	446	413	33	79.82	99	218	168	50	45.41	150	157	153	4	95.54	605	821	734	87	73.69
สกลนคร	1141	1820	1607	213	62.69	68	273	223	50	24.91	115	117	117	0	98.29	1324	2210	1,947	263	59.91
หนองคาย	521	581	571	10	89.67	93	603	293	310	15.42	6	143	142	1	4.2	620	1327	1,006	321	46.72
หนองบัวลำภู	469	538	533	5	87.17	9	94	90	4	9.57	38	184	183	1	20.65	516	816	806	10	63.24
อุดรธานี	1,975	3,110	2,734	376	63.5	26	178	145	33	14.61	39	237	235	2	16.46	2,040	3,525	3,114	411	57.87
รวม	5,060	7,412	6,706	706	68.27	421	1,833	1,283	550	22.97	681	1,351	1,339	12	50.41	6,162	1,0596	9,328	1,268	58.15

ข้อมูล : ระบบ บสต. ณ 21 มกราคม 2562 16:23

การหยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน (Remission Rate)

- ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่องหลังจำหน่ายจากการบำบัด 3 เดือน

สูตร = $\frac{\text{ข้อมูลที่ 1} \times 100}{\text{ข้อมูลที่ 2}}$

ข้อมูลที่ 1 คือ จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดเป็นผู้ใช้และผู้เสพที่เข้ารับการติดตามอย่างน้อย 1 ครั้ง และหยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากสรุปผลการบำบัดรักษา (ต้องไม่เสพยา)

ข้อมูลที่ 2 คือ จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาเป็นผู้ใช้และผู้เสพเป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากการประเมินผลการบำบัดรักษาทั้งแบบครบและไม่ครบโปรแกรม ทั้งนี้ไม่นับรวมผู้ป่วยจำหน่ายเนื่องจากเสียชีวิต

*หมายเหตุ ช่วงวันที่คำนวณคือวันที่สรุปผลการบำบัด

*หมายเหตุ นับผลการจำหน่ายบำบัดแบบครบโปรแกรมย้อนไป 3 เดือน ณ วันที่เริ่มต้นคำนวณ

3.ผลงาน Best Practice Service (สาขายาเสพติด)

1. ชื่อเรื่อง ผลของการรักษาผู้ป่วยติดสุราด้วยโปรแกรมการบำบัดแบบผู้ป่วยใน โดยใช้ระบบการจัดการรายกรณี (Case Management) โดยนางสาวปาริชาติ ชุนศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จังหวัดสกลนคร

2. ชื่อเรื่อง การเสริมสร้างแรงจูงใจและพัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยยาเสพติดอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดย นางสาวกฤติมาพร อรบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

4.ปัญหาอุปสรรค

- พยาบาลเฉพาะทางยาเสพติดยังไม่ครอบคลุม
- กรณีการบำบัดรักษา ยังขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง ทำให้กระบวนการบำบัดรักษายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร