

Service Plan สาขา NCD (DM, HT) เขตสุขภาพที่ 8


โดย นางสาวยลจิต บุตรเวทย์

เลขานุการ Service Plan สาขา NCD


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

สถานการณ์โรคไม่ติดต่อ (NCDs) เขตสุขภาพที่ 8

อัตราการตายจากโรคเบาหวาน (ต่อแสนประชากร) จำแนกรายเขต ปี 2559-2562




อัตราการตายจากโรคเบาหวาน (ต่อแสนประชากร) จำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 8




สถานการณ์โรคไม่ติดต่อ (NCDs) เขตสุขภาพที่ 8


อัตราการตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15) ต่อประชากรแสนคน ปี 2559-2562 จำแนกรายเขตสุขภาพ




อัตราการตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15) ต่อประชากรแสนคน ปี 2559-2562 จำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 8




อัตราป่วยรายใหม่ด้วยโรคเบาหวานต่อแสนประชากร จำแนกรายเขตสุขภาพ ปี 2561-2563




อัตราป่วยรายใหม่ด้วยโรคเบาหวานต่อแสนประชากร จำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2561-2563




อัตราป่วยรายใหม่ด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อแสนประชากร จำแนกรายเขตสุขภาพ ปี 2561-2563



อัตราป่วยรายใหม่ด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อแสนประชากร จำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2561-2563



อัตราการชุกโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2560-2563



สถานการณ์

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่ออวัยวะหนองกาย

4. วัตรอบเอว



ความชุกภาวะอ้วน
(BMI >25 kg/m²)

เขต 8	22.59%
ภาคอีสาน	26.32%
ประเทศ	30.47%

ความชุกรอบเอวเกิน
มาตรฐาน

เขต 8	45.36%
ภาคอีสาน	34.48%
ประเทศ	38.83%

ความชุกผู้รับประทานผัก
ผลไม้ไม่เพียงพอ

เขต 8	50.90%
ภาคอีสาน	66.75%
ประเทศ	67.05%

ความชุกผู้มีกิจกรรม
ทางกายไม่เพียงพอ

เขต 8	89.90%
ภาคอีสาน	91.80%
ประเทศ	92.60%

ความชุกผู้สูบบุหรี่

เขต 8	14.10%
ภาคอีสาน	17.06%
ประเทศ	16.79%

ความชุกผู้ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

เขต 8	26.90%
ภาคอีสาน	26.05 %
ประเทศ	22.34%

ยุทธศาสตร์ Service Plan NCD เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2564-2565



1. สร้างและพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย

- ❖ ด้วย “นคร 2 ส.”
- ❖ ชุมชนเป็นฐาน

2. พัฒนาศักยภาพและสร้างแกน
นำด้านสุขภาพ

- ❖ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
- ❖ นักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ


3. พัฒนาและเพิ่มช่องทางการ
สื่อสารสาธารณะ

- ❖ สร้างกระแส
- ❖ สื่อสารสาธารณะ

4. พัฒนาระบบบริการและการ
บริหารจัดการ


- ❖ **NCD Clinic Plus/ CKD Clinic
/Wellness Center/ระบบข้อมูล**

ความเชื่อมโยงระบบบริการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง



การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง แบบ New normal

แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในช่วงวิกฤติ COVID-19




กรณีผู้ป่วยขาดนัด รพ./รพ.สต.แจ้งประสาน อสม.ในพื้นที่รับผิดชอบติดตามการรักษา

ผลการดำเนินงาน

กลุ่มปกติได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง


ประชากร 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง และเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2564
(เกณฑ์ > 90%)




ผลการดำเนินงาน

กลุ่มปกติมีแนวโน้มเป็นกลุ่มเสี่ยง

ร้อยละประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรอง DM พบมีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ปี 2562-2564




ร้อยละประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรอง DM พบมีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ปี 2562-2564




กลุ่มเสี่ยงป่วยเป็นโรคเบาหวาน


อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ปีงบประมาณ2564 (เป้า $\leq 1.85\%$)



อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ2564 (เป้า $\leq 1.85\%$)




อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ปี 2562-2564




แหล่งข้อมูล : ข้อมูล HDC 43 ณ 9 ก.ย. 2564

กลุ่มเสี่ยงสูง HT ป่วยเป็น HT


ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากผู้สงสัยป่วย(ทำ HomeBP)
ปี 2564



ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากผู้สงสัยป่วย
(ทำ HomeBP) เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2564




ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากผู้
สงสัยป่วย(ทำ HomeBP)
เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2562-2564




แหล่งข้อมูล : ข้อมูล HDC 43 ณ 9 ก.ย. 2564

ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยโรคเบาหวาน จำแนกรายเขตสุขภาพ ปี งบประมาณ2564


(เกณฑ์ $\geq 60\%$)



ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยโรคเบาหวาน จำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ2564




ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยโรคเบาหวาน เขตสุขภาพที่ 8 ปี งบประมาณ 2563 - 2564




แหล่งข้อมูล : ข้อมูล HDC 43 ณ 9 ก.ย. 2564

กลุ่มป่วยโรคเบาหวาน


ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ปี งบประมาณ 2564 (เกณฑ์ > 40%)




ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี เขตสุขภาพที่ 8 ปี งบประมาณ 2564




ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA1C และควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี เขตสุขภาพที่ 8 ปี งบประมาณ 2564




ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี ปี งบประมาณ 2564




ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี เขตสุขภาพที่ 8 ปี งบประมาณ 2564




ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี เขตสุขภาพที่ 8 ปี งบประมาณ 2562 - 2564




ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา จังหวัดหนองคาย
ปีงบประมาณ 2564



ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา
เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564




ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา เขตสุขภาพที่ 8
ปีงบประมาณ 2564




ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง ปี 2564

เกณฑ์ $\geq 80\%$




ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2564


เกณฑ์ $\geq 80\%$




ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2562-2564




ร้อยละของผู้ป่วย DM, HT เป็นโรคไตเรื้อรังรายใหม่ (ในผู้ป่วยประมาณ) (พิจารณาเฉพาะผู้ป่วยที่วันที่ได้รับการคัดกรองเกิดก่อนวันที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น CKD) ปี 2564




ร้อยละของผู้ป่วย DM, HT เป็นโรคไตเรื้อรังรายใหม่ (ในผู้ป่วยประมาณ) (พิจารณาเฉพาะผู้ป่วยที่วันที่ได้รับการคัดกรองเกิดก่อนวันที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น CKD) เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2564



ร้อยละของผู้ป่วย DM, HT เป็นโรคไตเรื้อรังรายใหม่ (ในผู้ป่วยประมาณ) (พิจารณาเฉพาะผู้ป่วยที่วันที่ได้รับการคัดกรองเกิดก่อนวันที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น CKD) เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2562-2564



จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในเขตรับผิดชอบ จำแนกตาม Stage (Coverage) เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2564






ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า


ปีงบประมาณ 2564

■ คัดกรองเท้า ■ ผิดปกติ




ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า เขตสุขภาพที่ 8 ปี งบประมาณ 2564

■ คัดกรองเท้า ■ ตาผิดปกติ




ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564




ที่มา : HDC 43 ณ 30 มิ.ย. 2564


ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ปี
งบประมาณ2564 (เกณฑ์ $\geq 90\%$)




ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมิน
โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) เขตสุขภาพที่ 8 ปี
งบประมาณ2564 (เกณฑ์ $\geq 90\%$)




ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน
ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD Risk) เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2562-2564




ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่มี CVD Risk $\geq 20\%$ หลังได้รับการปรับเปลี่ยนความเสี่ยงแล้วมี CVD Risk ลดลง ปี งบประมาณ 2564 (เกณฑ์ $\geq 40\%$)



ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่มี CVD Risk $\geq 20\%$ หลังได้รับการปรับเปลี่ยนความเสี่ยงแล้วมี CVD Risk ลดลง เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2564



ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่มี CVD Risk $\geq 20\%$ หลังได้รับการปรับเปลี่ยนความเสี่ยงแล้วมี CVD Risk ลดลง เขตสุขภาพที่ 8





Thank you for your attention

NCDs

