

ประธาน CSO จังหวัดบึงกาฬ นายแพทย์กฤษฎา ศิริชัยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.บึงกาฬ  
Focal point 1 สาขา ดังนี้ 1. สาขาวัยเรียน วัยรุ่น

ประเด็นปัญหาจังหวัดบึงกาฬ

สาขามะเร็ง ผลงาน Cancer Anywhere (ดึงจาก TCB Plus ) มีจำนวนน้อย เพียง 39 คน

สาขาจักษุ Node รพ.เซกา ไม่มีจักษุแพทย์

สาขา COPD&Asthma (1) Node Spirometry วางที่ รพ.บึงกาฬ และรพ.เซกา เหลือเรื่อง training บุคลากร (2) อัตราการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (อายุ 40 ปีขึ้นไป) เป้าหมาย <100 ครั้ง/ร้อย ผลงาน 159.01% (3) อัตราผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ได้รับการรักษาครบวงจรและได้มาตรฐาน เป้าหมาย >80% ผลงาน 12.41 (4) ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามข้อบ่งชี้ เป้าหมาย 100% ผลงาน 24.38 (5) ผู้ป่วยนอกโรคหืดได้รับยา inhaled corticosteroid เป้าหมาย  $\geq 80\%$  ผลงาน 79.46% (6) ผู้ป่วยโรคหืดอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามข้อบ่งชี้ เป้าหมาย >80% ผลงาน 20.79% (7) ผู้ป่วยโรคหืดเด็กอายุ <15 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามข้อบ่งชี้ เป้าหมาย >80% ผลงาน 16.54 % (8) อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคหืดเด็ก เป้าหมาย <3% ผลงาน 4.43

สาขา Orthopedics การผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง (Early surgery) เป้าหมาย >ร้อยละ 50 นับตั้งแต่รับผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล ผลงาน 33.36 %

สาขาอายุรกรรมและ Sepsis ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรงชนิด community acquire ( R 65.1,R57.2) รับเข้า ICU ภายใน 3 ชม. เป้าหมาย >30% ผลงาน 29.71 %

สาขา Long Term Care การเปลี่ยนประเภทเตียงจากเตียง 3 เป็นประเภทเตียง 2 และประเภทเตียง 1 ภายหลังจำหน่าย ออกจากโรงพยาบาล และออกเยี่ยมบ้าน เป้าหมาย  $\geq 20\%$  ผลงาน 6.58%

สาขา Palliative care (1) การบรรเทาอาการปวดและการจัดการอาการต่างๆด้วย Strong Opioid ในผู้ป่วยระดับประคับประคองอย่างมีคุณภาพ เป้าหมาย 40 % ผลงาน 37% (2)การบรรเทาอาการปวดและการจัดการอาการต่างๆด้วย Strong Opioid ในผู้ป่วยระดับประคับประคองอย่างมีคุณภาพในโรงพยาบาล(Work Load) เป้าหมาย 40 %ผลงาน 39.8% (3) ผู้ป่วยระดับประคับประคองที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ผลงาน 44.86% (4) ผู้ป่วย Palliative care รายใหม่ในแต่ละเดือน ที่มีค่า PPS น้อยกว่า 50 ได้รับการเยี่ยมภายใน 7 วัน (รวมทุกกลุ่มโรค) เป้าหมาย > 80% ผลงาน 68.11% (5) ผู้ป่วย Palliative Care ที่ได้รับการจัดการอาการหายใจหอบเหนื่อย ซึ่งมีอาการ หายใจหอบเหนื่อยลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ 50% ภายใน 24-48 ชั่วโมง เป้าหมาย 60 % ผลงาน 45.27 (6) ผู้ป่วย Palliative Care ที่ได้รับการจัดการอาการรบกวนอื่นๆ ซึ่งมีอาการรบกวนลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ 50% ภายใน 24-48 ชั่วโมง เป้าหมาย 60% ผลงาน 56.72%

สาขาสุขภาพช่องปาก (1) ประชากรเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากเกณฑ์ เป้าหมาย  $\geq 40\%$  ผลงาน 27.06 (2) อำเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพ เป้าหมาย  $\geq 60$  ผลงาน 25% (3) อัตราการให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟันในหญิงตั้งครรภ์โดยทันตบุคลากร เป้าหมาย  $\geq 75\%$  ผลงาน 22.87 % (4) อัตราการใช้บริการ เคลือบ/ทาฟลูออไรด์ในกลุ่มเด็กอายุ 4-12 ปี เป้าหมาย  $\geq$

50% ผลงาน 43.34% (5)อัตราการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ในกลุ่มเด็ก 6-12 ปี เป้าหมาย  $\geq 50\%$  ผลงาน 10.77% (6) เด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ เป้าหมาย  $\geq 85\%$  ผลงาน 69.82%

สาขาสุขาภพจิต/จิตเวชและยาเสพติด (1) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ เป้าหมาย (ไม่เกิน 8.0 ต่อแสนประชากร) ผลงาน 9.67 (2) ผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการ เป้าหมาย (มากกว่า ร้อยละ 25) ผลงาน 31.34 (3) ผู้ป่วยโรคออทิสติกเข้าถึงบริการ เป้าหมาย 55% ผลงาน 33.61%

สาขากาพย์แผนไทยและการกาพย์ผสมผสาน ผู้ป่วยนอกได้รับการกาพย์แผนไทยและการกาพย์ทางเลือก ที่ได้มาตรฐาน เป้าหมาย  $> 20.5\%$  ผลงาน 17.87

สาขาธาลัสซีเมีย (1)ผู้ป่วย Thalassemia มี Hemoglobin  $\geq 9$  g/dl. ปี 2563 เดิม เท่ากับ  $\geq 70.00$  ในปี 2564 เพิ่มขึ้น  $\geq 80.00$  ผลงาน 26.19 (2)ผู้ป่วย Thalassemia มีค่า ferritin น้อยกว่า 2500 ปี 2564 เกณฑ์ยังคงเดิม เท่ากับ ปี 2563 คือ  $\geq 80.00$  ผลงาน 79.76

สาขา NCDs (1) ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี (เกณฑ์  $> 40\%$ ) ผลงาน 19.88% (2) ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา (เกณฑ์  $\geq 60\%$ ) ผลงาน 53.2% (3) ผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง (เกณฑ์  $\geq 80\%$ ) ผลงาน 62.90% (4)ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า(เกณฑ์  $\geq 60\%$ ) ผลงาน 52.98 (5) ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) (เกณฑ์  $\geq 90\%$ ) ผลงาน 76.85% (6)อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน เป้าหมาย $\leq 1.85$  ผลงาน 2.10 (7) การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ผลงาน 56.81 (8) การตรวจ HbA1C ผลงาน 60.61% (9) อัตราตายจากโรคเบาหวาน ปี 62 ต่อแสน ปชก. ผลงาน 36.85 (10) อัตราตายจากโรคความดันโลหิตสูง ปี 62 ต่อแสน ปชก. ผลงาน 8.03 (11) อัตราป่วยรายใหม่ด้วยโรคเบาหวาน ปี 63 ต่อแสน ปชก. ผลงาน 614.26 (12) อัตราป่วยรายใหม่ด้วยโรคความดันโลหิตสูง ปี 63 ต่อแสน ปชก. ผลงาน 1,163.43

สาขาส่งต่อ ติดตาม SMART Refer

สาขาผู้สูงอายุ (1) ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง 1.หกล้ม ผลงาน 72.16 % และ 2.สมองเสื่อม ผลงาน 71.51 % (เป้าหมาย 80 % ) (2) กลุ่มเสี่ยงหกล้มและสมองเสื่อมได้รับการดูแล แก้ไขปัญหา ป้องกันปัจจัยเสี่ยง และการส่งต่อ เป้าหมาย 80% ผลงาน 72.16%

สาขาวัณโรค (1) ความครอบคลุมการค้นหาและขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ เป้าหมาย 82.5 % ผลงาน 45.91% (2) อัตราการขาดยา เป้าหมาย = 0 ผลงาน 4.76%

สาขาวัยทำงาน กลุ่มวัยทำงาน รอบแหว ปกติ ผลงาน 60%

สาขาวัยเรียนวัยรุ่น เด็กวัยเรียนสูงดี สมส่วน เป้าหมาย ( $>66\%$ ) ผลงาน 58.67%

สาขาพระสงฆ์ หลังเข้าโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (1) พระสงฆ์ มีค่า BMI ปกติ ผลงาน 41 % (2) ไม่สูบบุหรี่ หลังเข้าโครงการ 6 เดือน ผลงาน 1.1% (3) ระดับน้ำตาล ในเลือด 126 mg/dl ขึ้นไป ผลงาน 28.82 % (4) ระดับความดันโลหิต 140/90 mmHg ขึ้นไป ผลงาน 8.60 %

สาขา OVCCA ประชากรอายุ 40 ปีขึ้นไปที่มีความเสี่ยงที่เป็นเป้าหมาย แล้วได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีโดยการอัลตราซาวด์ เป้าหมาย 100% ผลงาน 26.45 %

สาขา GREEN&CLEAN Hospital (1) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับดีมาก PLUS เป้าหมาย 40% ผลงาน 12.5% (2) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับดีมาก เป้าหมาย 80% ผลงาน 49.5% (3) โรงพยาบาลจัดบริการคลินิกอาชีวอนามัยผ่านเกณฑ์ระดับเริ่มต้น ผลงาน 62.5%

สาขา Hospital Accreditation โรงพยาบาลผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 เป้าหมาย 100% ผลงาน 56%

สาขาคู่มือผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารปลอดภัย (1) ร้านอาหารผ่านมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จำหน่ายอาหาร” (ระดับดี : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70, ระดับดีมาก ; ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80) ผลงาน 49.5 (2) ตลาดสด ผ่านมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ (ระดับดี) (ระดับดี : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70, ระดับดีมาก ; ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80) ผลงาน 0

สาขาพัฒนาการเด็ก (1) เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม ไม่ต่ำกว่า 90% ผลงาน 88.61 % (2) เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่ต่ำกว่า 64% (เตี้ย < 10 %, อ้วน < 10 %, ผอม < 5 %) ผลงาน 50.75 % (3) เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับยารักษาโรค (ไม่ต่ำกว่า 70 %) ผลงาน 65.01%

สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (RDU&AMR) (1) RDU ขั้น 2 เป้าหมาย  $\geq 50$  % ผลงาน 12.5% (2) RDU ขั้น 3 เป้าหมาย  $\geq 32$  % ผลงาน 12.5%

สาขากัญชาทางการแพทย์ (1) ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง Palliative care ที่ได้รับยากัญชาทางการแพทย์ เป้าหมาย 5 % ผลงาน = 0 (2) ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยากัญชาทางการแพทย์ เป้าหมาย เพิ่มขึ้น 5 % ผลงาน 0.45%

สาขา RTI อัตราการเสียชีวิต เป้าหมาย < 25 ต่อแสน ปชก. ผลงาน 34 : แสน ปชก.

