

ประธาน CSO จังหวัดนครพนม นายแพทย์นายกิตติเชษฐ์ อีร์กุลพงศ์เวช ผชชว.สสจ.นครพนม

Focal point 5 สาขา ดังนี้ 1.COPD&Asthma 2.Long Term Care 3. วัณโรค 4.HA 5.พระสงฆ์
6.ภาคประชาชน

ประเด็นปัญหาจังหวัดนครพนม

สาขาหัวใจ อัตราตายของผู้ป่วยโรคหัวใจตายเฉียบพลันชนิดSTEMI เป้าหมาย <9% ผลงาน 14.81%

สาขา อุบัติเหตุและฉุกเฉิน อัตราผู้ป่วย Trauma Triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด รพ.
A,S,M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที เป้าหมาย >80% ผลงาน 70.6%

สาขาแม่และเด็ก มารดาตาย เป้าหมาย <17 ต่อแสน LB ผลงาน 27.13 (1 ราย)

สาขาจักษุ (1) Node รพ.ศรีสงคราม ไม่มี จักษุแพทย์ (2) ผู้ป่วยต้อกระจกระยะตาบอด (Blinding
Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน เป้าหมาย 85% ผลงาน 84.60%

สาขา COPD&Asthma (1) Node Spirometry วางที่ รพ.นครพนม รพ.ธาตุพนมและรพ.ศรีสงคราม
เหลือเรื่อง training บุคลากร (2) อัตราผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ได้รับการรักษาครบวงจรและได้มาตรฐาน
เป้าหมาย >80% ผลงาน 34.12 (3) ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามข้อบ่งชี้
เป้าหมาย 100% ผลงาน 1.37 (4) ผู้ป่วยโรคหืดอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกได้รับวัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่ตามข้อบ่งชี้ เป้าหมาย >80% ผลงาน 61.35% (5) ผู้ป่วยโรคหืดเด็กอายุ <15 ปี ที่ขึ้นทะเบียน
ในคลินิกได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามข้อบ่งชี้ เป้าหมาย >80% ผลงาน 50.21 %

สาขา ODS การผ่าตัดที่เข้าเงื่อนไขตามโรคที่กำหนด เป้าหมาย 20 % ผลงาน 10.92%

สาขา Palliative care (1) การบรรเทาอาการปวดและการจัดการอาการต่างๆด้วย Strong Opioid ใน
ผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ เป้าหมาย 40 % ผลงาน 29.96% (2)การบรรเทาอาการปวดและการจัดการ
อาการต่างๆด้วย Strong Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพในโรงพยาบาล(Work Load) เป้าหมาย
40 %ผลงาน 30.83%

สาขาสุขภาพช่องปาก (1) อัตราการให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟันในหญิง
ตั้งครรภ์โดยทันตบุคลากร เป้าหมาย $\geq 75\%$ ผลงาน 11.84% (2)อัตราการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ใน
กลุ่มเด็ก 6-12 ปี เป้าหมาย $\geq 50\%$ ผลงาน 11.31%

สาขา NCDs (1) ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี (เกณฑ์ > 40%) ผลงาน 27.30%
(2) ผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง (เกณฑ์ $\geq 80\%$) ผลงาน 77.75%
(3) ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD
Risk) (เกณฑ์ $\geq 90\%$) ผลงาน 87.37% (4)อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน เป้าหมาย
 ≤ 1.85 ผลงาน 2.18 (5) อัตราตายจากโรคเบาหวาน ปี 62 ต่อแสน ปชก. ผลงาน 37.22 (6) อัตราตาย
จากโรคความดันโลหิตสูง ปี 62 ต่อแสน ปชก. ผลงาน 8.36 (7) อัตราป่วยรายใหม่ด้วยโรคเบาหวาน ปี 63
ต่อแสน ปชก. ผลงาน 517.22 (8) อัตราป่วยรายใหม่ด้วยโรคความดันโลหิตสูง ปี 63 ต่อแสน ปชก. ผลงาน
888.75

สาขาโรค (1) ความครอบคลุมการค้นหาและขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยโรคหายใหม่และกลับเป็นซ้ำ เป้าหมาย 82.5 % ผลงาน 52.92% (2) อัตราการเสียชีวิต เป้าหมาย <5% ผลงาน 5.45 % (3) อัตราการขาดยา เป้าหมาย = 0 ผลงาน 2.73%

สาขาธาลัสซีเมีย ผู้ป่วย Thalassemia มี Hemoglobin ≥ 9 g/dL ปี 2563 เดิม เท่ากับ ≥ 70.00 ในปี 2564 เพิ่มขึ้น ≥ 80.00 ผลงาน 11.11

สาขาวิทยุทำงาน กลุ่มวิทยุทำงาน รอบเอว ปกติ ผลงาน 60%

สาขาวิทยุเรียนวิทยุรุ่น เด็กวิทยุเรียนสูงดี สมส่วน เป้าหมาย (>66%) ผลงาน 60.05%

สาขาพระสงฆ์ หลังเข้าโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (1) พระสงฆ์ มีค่า BMI ปกติ ผลงาน 40% (2) ไม่สูบบุหรี่ หลังเข้าโครงการ 6 เดือน ผลงาน 1.4% (3) ระดับน้ำตาล ในเลือด 126 mg/dL ขึ้นไป ผลงาน 8.17 % (4) ระดับความดันโลหิต 140/90 mmHg ขึ้นไป ผลงาน 23.91%

สาขา OVCCA ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจอุจจาระ โดยวิธี วิธี modified kato's katz พบพยาธิใบไม้ตับ (OV) ผลงาน 7.25

สาขา GREEN&CLEAN Hospital (1) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับดีมาก PLUS เป้าหมาย 40% ผลงาน 38.5% (2) โรงพยาบาลจัดบริการคลินิกอาชีวอนามัยผ่านเกณฑ์ระดับเริ่มต้น ผลงาน 61.54%

สาขา Hospital Accreditation โรงพยาบาลผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 เป้าหมาย 100% ผลงาน 85%

สาขาใช้เลือดออก (1) อัตราผู้ป่วยตายโรคใช้เลือดออก ไม่เกินร้อยละ 0.10 ผลงาน 0.14 (1 ราย) (2) หมู่บ้าน/ชุมชน มีค่าดัชนีลูกน้ำตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน/ชุมชน ผลงาน 68.42

สาขาคู่มือผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารปลอดภัย ตลาดสด ผ่านมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ (ระดับดี) (ระดับดี : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70, ระดับดีมาก ; ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80) ผลงาน 22.2

สาขาพัฒนาการเด็ก (1) เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับยารักษาเสริมธาตุเหล็ก (ไม่ต่ำกว่า 70 %) ผลงาน 59.61%

สาขากัญชาทางการแพทย์ (1) ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง Palliative care ที่ได้รับยากัญชาทางการแพทย์ เป้าหมาย 5 % ผลงาน 2.71% (2) ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยากัญชาทางการแพทย์ เป้าหมาย เพิ่มขึ้น 5 % ผลงาน 2.1%

