

ประธาน CSO จังหวัดเลย นายแพทย์สมชาย ชมภูคำ ผชว.สสจ.เลย

Focal point 2 สาขา ดังนี้ 1. สุขภาพจิต จิตเวช และยาเสพติด 2. ไข้เลือดออก

ประเด็นปัญหาจังหวัดเลย

สาขา อุบัติเหตุและฉุกเฉิน อัตราผู้ป่วย Trauma Triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด รพ. A,S,M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที เป้าหมาย >80% ผลงาน 42.3 %

สาขาแม่และเด็ก (1) มารดาตาย เป้าหมาย <17 ต่อแสน LB ผลงาน 88.37(3 ราย) (2) ทารกตาย ปรีกำเนิด จากสาเหตุ Birth Asphyxia เป้าหมาย <5% ของทารกตายปรีกำเนิดทั้งหมด ผลงาน 18.18 (2 ราย) (3) จำนวนทารก Severe Birth Asphyxia Apgar score 0-3 ที่ 1 นาที ลดลง 37% ผลงาน = 0

สาขาจักษุ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา เป้าหมาย 75% ผลงาน 50.01 % Node รพ.ด่านซ้าย ไม่มีจักษุแพทย์

สาขา COPD&Asthma (1) Node Spirometry วางที่ รพ.เลย และรพ.วังสะพุง เหลือเรื่อง training บุคลากร (2) ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามข้อบ่งชี้ เป้าหมาย 100% ผลงาน 41.51 % (3) ผู้ป่วยนอกโรคหืดได้รับยา inhaled corticosteroid เป้าหมาย ≥80% ผลงาน 79.9% (4) ผู้ป่วยโรคหืดอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามข้อบ่งชี้ เป้าหมาย >80% ผลงาน 38.05% (5) ผู้ป่วยโรคหืดเด็กอายุ <15 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามข้อบ่งชี้ เป้าหมาย >80% ผลงาน 28.47 % (6) อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคหืดเด็ก เป้าหมาย <3% ผลงาน 4.13%

สาขา Intermediate care ผู้ป่วย Stroke, Traumatic brain injury และ spinal cord injury ที่ รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index < 15 รวมทั้งคะแนน Barthel Index > 15 with multiple impairment ได้รับการบริหารฟื้นฟูสภาพระยะกลาง และติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 เป้าหมาย ร้อยละ 65 ผลงาน 63%

สาขาอายุรกรรมและSepsis (1) อัตราเสียชีวิตผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community acquire โรงพยาบาล เป้าหมาย <28% ผลงาน 30 (2) แผนขยาย เพิ่ม Node ICU รพ.เลย ปี 65 = 14 เตียง

สาขา Palliative care (1) ผู้ป่วยประคับประคองที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ผลงาน 55.67% (2) ผู้ป่วย Palliative care รายใหม่ในแต่ละเดือน ที่มีค่า PPS น้อยกว่า 50 ได้รับการเยี่ยมภายใน 7 วัน (รวมทุกกลุ่มโรค) เป้าหมาย > 80% ผลงาน 53.15 (3) ผู้ป่วย Palliative Care ที่ได้รับการจัดการอาการหายใจหอบเหนื่อย ซึ่งมีอาการหายใจหอบเหนื่อยลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ 50% ภายใน 24-48 ชั่วโมง เป้าหมาย ร้อยละ 60 ผลงาน =0

สาขาสุขภาพช่องปาก (1) ประชากรเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากเกณฑ์เป้าหมาย ≥ 40 % ผลงาน 38.51 (2) อัตราการให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟันในหญิงตั้งครรภ์โดยทันตบุคลากร เป้าหมาย ≥ 75% ผลงาน 20.80% (3) อัตราการเคลือบหลุมร่องฟันกรมแท่นในกลุ่มเด็ก 6-12 ปี เป้าหมาย ≥ 50% ผลงาน 19.76% (4) เด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ เป้าหมาย ≥ 85% ผลงาน 81.27%

สาขาสุขภาพจิต/จิตเวชและยาเสพติด (1) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (ไม่เกิน 8.0 ต่อแสนประชากร) ผลงาน 11.51 (2) ผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการ (มากกว่า 25 %) ผลงาน 11.6 % (3) ผู้ป่วยโรคออทิสติกเข้าถึงบริการ เป้าหมาย 55% ผลงาน 37.31%

สาขาวัณโรค (1) ความครอบคลุมการค้นหาและขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ เป้าหมาย 82.5 % ผลงาน 42.84% (2) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ เป้าหมาย 85 % ผลงาน 80.30 (3) อัตราการเสียชีวิต เป้าหมาย <5% ผลงาน 6.06% (4) อัตราการขาดยา เป้าหมาย = 0 ผลงาน 3.03

สาขาธาลัสซีเมีย (1) ผู้ป่วย Thalassemia มี Hemoglobin ≥ 9 g/dl. ปี 2563 เดิม เท่ากับ ≥ 70.00 ในปี 2564 เพิ่มขึ้น ≥ 80.00 ผลงาน 4.35 (2) ผู้ป่วย Thalassemia มีค่า ferritin น้อยกว่า 2500 ปี 2564 เกณฑ์ยังคงเดิม เท่ากับ ปี 2563 คือ ≥ 80.00 ผลงาน 76.81

สาขา NCDs (1) ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี (เกณฑ์ > 40%) ผลงาน 16.02% (2) ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี เกณฑ์ > 60% ผลงาน 54.85 (3) ผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง (เกณฑ์ $\geq 80\%$) ผลงาน 63.50% (4) ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) (เกณฑ์ $\geq 90\%$) ผลงาน 79.69% (5) ผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่มี CVD Risk $\geq 20\%$ หลังได้รับการปรับเปลี่ยนความเสี่ยงแล้วมี CVD Risk ลดลง ผลงาน 46.45% (5) อัตราผู้ป่วยเบาหวาน รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน เป้าหมาย ≤ 1.85 ผลงาน 2.43 (6) การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย โรคเบาหวาน ผลงาน 75.29 (7) การตรวจ HbA1C ผลงาน 43.12% (8) อัตราตายจากโรคเบาหวาน ปี 62 ต่อแสน ปชก. ผลงาน 24.10 (9) อัตราตายจากโรคความดันโลหิตสูง ปี 62 ต่อแสน ปชก. ผลงาน 12.52 (10) อัตราป่วยรายใหม่ด้วยโรคเบาหวาน ปี 63 ต่อแสน ปชก. ผลงาน 685.91 (11) อัตราป่วยรายใหม่ด้วยโรค ความดันโลหิตสูง ปี 63 ต่อแสน ปชก. ผลงาน 1,421.60

สาขาส่งต่อ ติดตาม SMART Refer

สาขาวัยทำงาน กลุ่มวัยทำงาน รอบเอว ปกติ ผลงาน 50%

สาขาวัยเรียนวัยรุ่น เด็กวัยเรียนสูงดี สมส่วน เป้าหมาย (>66%) ผลงาน 51.67%

สาขาพระสงฆ์ หลังเข้าโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (1) พระสงฆ์ มีค่า BMI ปกติ ผลงาน 48.5 % (2) ไม่สูบบุหรี่ หลังเข้าโครงการ 6 เดือน ผลงาน 25.3% (3) ระดับน้ำตาล ในเลือด 126 mg/dl ขึ้นไป ผลงาน 3.21 % (4) ระดับความดันโลหิต 140/90 mmHg ขึ้นไป ผลงาน 8.67%

สาขา OVCCA ประชากรอายุ 40 ปีขึ้นไปที่มีความเสี่ยงที่เป็นเป้าหมาย แล้วได้รับการตรวจคัดกรอง มะเร็งท่อน้ำดีโดยการอัลตราซาวด์ เป้าหมาย 100% ผลงาน 80.05%

สาขา GREEN&CLEAN Hospital (1) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับ ดีมาก PLUS เป้าหมาย 40% ผลงาน 13.3% (2) โรงพยาบาลจัดบริการคลินิกอาชีวอนามัยผ่านเกณฑ์ระดับ เริ่มต้น ผลงาน 26.67%

สาขา Hospital Accreditation โรงพยาบาลผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 เป้าหมาย 100% ผลงาน 87%

สาขาใช้เลือดออก หมู่บ้าน/ชุมชน มีค่าดัชนีลูกน้ำตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน/ชุมชน ผลงาน 75.83

สาขาพัฒนาการเด็ก (1) เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ไม่ต่ำกว่า 90% ผลงาน 85.66 (2) เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า ไม่ต่ำกว่า 25% ผลงาน 24.01

(3) เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม ไม่ต่ำกว่า 90% ผลงาน 84.84 %

(4) เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ไม่ต่ำกว่า 70% ผลงาน 64.62%

(5) เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่ต่ำกว่า 64% (เตี้ย < 10 %, อ้วน < 10 %, ผอม < 5 %) ผลงาน 50.62%

สาขาการใช้อย่างสมเหตุผลและการจัดการการติดยาต้านจุลชีพ(RDU&AMR) (1) RDU ชั้น2
เป้าหมาย ≥ 50 % ผลงาน 42.9% (2)RDU ชั้น3 เป้าหมาย ≥ 32 % ผลงาน 14.3 %

สาขากัญชาทางการแพทย์ (1) ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง Palliative care ที่ได้รับยา
กัญชาทางการแพทย์ เป้าหมาย 5 % ผลงาน 0.6% (2) ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยากัญชาทางการแพทย์ เป้าหมาย
เพิ่มขึ้น 5 % ผลงาน 0.62

