

ประธาน CSO จังหวัดสกลนคร นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

Focal point 8 สาขา ดังนี้ 1.ทารกแรกเกิด 2.Stroke 3. มะเร็ง 4.OVCCA 5.Orthopedics 6.ENT 7.พัฒนาการเด็ก 8.GREEN&CLEAN Hospital

### ประเด็นปัญหาจังหวัดสกลนคร

สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อัตราผู้ป่วย Trauma Triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด รพ. A,S,M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที เป้าหมาย >80% ผลงาน 48.7%

สาขามะเร็ง ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายใน 4 สัปดาห์ เป้าหมาย >=70 % ผลงาน 67

สาขาแม่และเด็ก จำนวนทารก Severe Birth Asphyxia Apgar score 0-3 ที่ 1 นาที ลดลง 37% ผลงาน 5.88%

สาขาจักษุ (1) ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา เป้าหมาย 75% ผลงาน 13.23% (2) Node รพ.พระอาจารย์ฝั้น รพ.พระอาจารย์แบน รพ.สว่างแดนดิน ไม่มี จักษุแพทย์

สาขา COPD&Asthma (1)อัตราการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (อายุ 40 ปีขึ้นไป) เป้าหมาย <100 ครั้ง/ร้อยละ ผลงาน 102.01 (2)อัตราผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ได้รับการรักษาครบวงจร และได้มาตรฐาน เป้าหมาย >80% ผลงาน 9.89% (3)ร้อยละของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามข้อบ่งชี้ เป้าหมาย 100% ผลงาน 18.78 (4) ร้อยละของผู้ป่วยโรคหืดอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามข้อบ่งชี้ เป้าหมาย >80% ผลงาน 12.76% (5) ร้อยละของผู้ป่วยโรคหืดเด็กอายุ <15 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามข้อบ่งชี้ เป้าหมาย >80% ผลงาน 8.49%

สาขา Palliative care (1) การบรรเทาอาการปวดและการจัดการอาการต่างๆด้วย Strong Opioid ในผู้ป่วยระดับประคับประคองอย่างมีคุณภาพ เป้าหมาย 40 % ผลงาน 23.77% (2)การบรรเทาอาการปวดและการจัดการอาการต่างๆด้วย Strong Opioid ในผู้ป่วยระดับประคับประคองอย่างมีคุณภาพในโรงพยาบาล(Work Load) เป้าหมาย 40 %ผลงาน 26.88% (3)ผู้ป่วยระดับประคับประคองที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ผลงาน 66.01%

สาขาสุขภาพช่องปาก (1) ประชากรเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากเกณฑ์เป้าหมาย  $\geq 40$  % ผลงาน 26.22% (2) อำเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพ เป้าหมาย  $\geq 60$  ผลงาน 0 (3)อัตราการให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟันในหญิงตั้งครรภ์โดยทันตบุคลากร เป้าหมาย  $\geq 75\%$  ผลงาน 24.08% (4) อัตราการใช้บริการ เคลือบ/ทาฟลูออไรด์ในกลุ่มเด็กอายุ 4-12 ปี เป้าหมาย  $\geq 50\%$  ผลงาน 29.42 (5)อัตราการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ในกลุ่มเด็ก 6-12 ปี เป้าหมาย  $\geq 50\%$  ผลงาน 7.73%

สาขาสุขภาพจิต/จิตเวชและยาเสพติด (1) ผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการ เป้าหมาย (มากกว่า ร้อยละ 25) ผลงาน 11.68% (2) ผู้ป่วยโรคออทิสติกเข้าถึงบริการ เป้าหมาย 55% ผลงาน 38.18%

สาขา NCDs (1)ประชากร 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง และเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน (เกณฑ์ > 90%) ผลงาน 86.08 % (2)ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ( เกณฑ์ > 40%) ผลงาน 12.11% (3)ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี เกณฑ์ > 60% ผลงาน 58.74% (4)ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา (เกณฑ์  $\geq 60\%$ ) ผลงาน 42.68% (5)ผู้ป่วย DM และ/

หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง (เกณฑ์  $\geq 80\%$ ) ผลงาน 53.40% (6)ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า (เกณฑ์  $\geq 60\%$ ) ผลงาน 47.25% (7)ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) (เกณฑ์  $\geq 90\%$ ) ผลงาน 78.05% (8)ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่มี CVD Risk  $\geq 20\%$  หลังได้รับการปรับเปลี่ยนความเสี่ยงแล้วมี CVD Risk ลดลง ผลงาน 37.23 % (9)ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยโรคเบาหวาน ผลงาน 50.33% (10)ร้อยละการตรวจ HbA1C ผลงาน 38.97% (11)อัตราการตายจากโรคเบาหวาน ปี 62 ต่อแสน ปชก. ผลงาน 30.99 (12)อัตราการตายจากโรคความดันโลหิตสูง ปี 62 ต่อแสน ปชก. ผลงาน 8.33 (13)อัตราป่วยรายใหม่ด้วยโรคเบาหวาน ปี 63 ต่อแสน ปชก. ผลงาน 448.39(14)อัตราป่วยรายใหม่ด้วยโรคความดันโลหิตสูง ปี 63 ต่อแสน ปชก. ผลงาน 879.58

**สาขาวัณโรค** (1) ความครอบคลุมการค้นหาและขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ เป้าหมาย 82.5 % ผลงาน 43.06% (2) อัตราการเสียชีวิต เป้าหมาย  $<5\%$  ผลงาน 5.41 % (3) อัตราการขาดยา เป้าหมาย = 0 ผลงาน 3.38%

**สาขาธาลัสซีเมีย** ผู้ป่วย Thalassemia มี Hemoglobin  $\geq 9$  g/dl. ปี 2563 เดิม เท่ากับ  $\geq 70.00$  ในปี 2564 เพิ่มขึ้น  $\geq 80.00$  ผลงาน 18.45

**สาขาผู้สูงอายุ** (1)ระดับความสำเร็จผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง 1.หกล้ม และ 2.สมองเสื่อม ร้อยละ 80 ผลงาน 56 % และ 55.54 % (2)กลุ่มเสี่ยงหกล้มและสมองเสื่อมได้รับการดูแล แก้ไขปัญหา ป้องกันปัจจัยเสี่ยง และการส่งต่อ ร้อยละ 80 ผลงาน 56%

**สาขาวัยเรียนวัยรุ่น** เด็กวัยเรียนสูงดี สมส่วน เป้าหมาย ( $>66\%$ ) ผลงาน 55.04%

**สาขาพระสงฆ์** หลังเข้าโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (1) พระสงฆ์ มีค่า BMI ปกติ ผลงาน 45.1% (2) ไม่สูบบุหรี่ หลังเข้าโครงการ 6 เดือน ผลงาน 1.0% (3) ระดับน้ำตาล ในเลือด 126 mg/dl ขึ้นไป ผลงาน 7.6 % (4) ระดับความดันโลหิต 140/90 mmHg ขึ้นไป ผลงาน 8.26%

**สาขา OVCCA** (1) ประชากรอายุ 40 ปีขึ้นไปที่มีความเสี่ยงที่เป็นเป้าหมาย แล้วได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีโดยการอัลตราซาวด์ เป้าหมาย 100% ผลงาน 57.15% (2)ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจอุจจาระ โดยวิธี วิธี modified kato's katz พบพยาธิใบไม้ตับ (OV) ผลงาน 8.29

**สาขาคู่มือผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารปลอดภัย** (1)สถานที่ผลิตอาหารผ่านตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (ระดับดี : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70, ระดับดีมาก ; ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80) ผลงาน 21.8 (2)ร้านอาหารผ่านมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จำหน่ายอาหาร” (ระดับดี : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70, ระดับดีมาก ; ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80) ผลงาน NA (3) ตลาดสด ผ่านมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ (ระดับดี) (ระดับดี : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70, ระดับดีมาก ; ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80) ผลงาน 40.6

**สาขาพัฒนาการเด็ก** (1)เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ไม่ต่ำกว่า 90% ผลงาน 76.28 % (2)เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า ไม่ต่ำกว่า 25% ผลงาน 22.82% (3)เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม ไม่ต่ำกว่า 90% ผลงาน 82.82% (4)เด็กพัฒนาการล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ไม่ต่ำกว่า 70% ผลงาน 67.31% (5)เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่ต่ำ

กว่า 64% (เตี้ย < 10 %, อ้วน < 10 %, ผอม < 5 %) ผลงาน 52.23% (6)เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก (ไม่ต่ำกว่า 70 %) ผลงาน 65.45%

สาขากัญชาทางการแพทย์ (1)ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง Palliative care ที่ได้รับยากัญชาทางการแพทย์ เป้าหมาย 5 % ผลงาน 0 (2)ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยากัญชาทางการแพทย์ เป้าหมาย เพิ่มขึ้น 5 % ผลงาน 0