



R8WAY
MOPH

งาน Service Plan เขตสุขภาพที่ 8

ทิศทาง นโยบาย การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิดเขตสุขภาพที่ 8

SD N1 บริการ Cooling System รพ.ระดับ A ปี 62

SD N3 บริการรักษาผู้ป่วยทารกที่มีปัญหาคัลยกรรมทุกชนิด รพ.ระดับ A ปี 60

SD N4 บริการรักษาผู้ป่วยทารกที่มีภาวะความดันเลือดปอดสูงแต่กำเนิด (Persistent Pulmonary Hypertension of the Neonates, PPHN) ระดับ A , S



Excellence Center Level 1+
อุดรธานี (ปี 68) สกลนคร (ปี 69)

ผลการดำเนินงานสาขาทารกแรกเกิด

1. อัตราทารกตาย (≥ 500 กรัม) อายุ ≤ 28 วัน ≤ 3.6 ต่อ 1,000 LB ผลงาน 62=2.9, 63=2.8, 64=2.6
2. อัตราตายทารกแรกเกิดน้ำหนัก $< 1,000$ กรัม ผลงาน 62=33.33, 63=43.9, 64=37.3
3. อัตราตายทารกแรกเกิด 1,000-1,499 กรัม ผลงาน 62=8.76, 63=6.48, 64=8.4

ศักยภาพการบริการ Congenital heart disease จำนวนรายโรงพยาบาล

จังหวัด	Diagnosis (echo)	Emergency care (PGE1)	PDA Ligation	Palliative shunt	Balloonseptostomy
สกลนคร	√	√	X (69)	X (69)	X (69)
อุดรธานี	√	√	√	√	X (68)
เลย	X	√	X	X	X
หนองคาย	X	√	X	X	X
นครพนม	X	√	X	X	X
หนองบัวลำภู	X	√	X	X	X
บึงกาฬ	X	√	X	X	X

√ ทำได้

X ทำไม่ได้

ข้อมูลการให้บริการเฉพาะโรคที่สำคัญของบริการทารกแรกเกิด

จังหวัด	VLBW/ELBW						Perinatal asphyxia	Congenital anomaly	PPHN
	HFV	TPN	IVH/PVL Screening	ROP Laser	Hearing Screening	Development intervention	Therapeutic hypotension	Surgical correction	NiO2
สกลนคร	√	√	√	√	√	√	√	√	√
อุดรธานี	√	√	√	√	√	√	√	√	√
เลย	√	√	√	X	√	√	X	X	X (67)
หนองคาย	√	√	√	X	√	√	X	X	X (66)
นครพนม	√	√	√	X	√	√	X	√	X (68)
หนองบัวลำภู	√	√	√	X	√	√	X	X	X (69)
บึงกาฬ	√	X (69)	√	X	√	√	X	X	X (69)

√ ทำได้

X ทำไม่ได้

สาเหตุการเสียชีวิต

ร้อยละ

