


สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
เลขรับ ๒๖๕
วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๒.๐๔

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
เลขที่ ๔๐
วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๕.๕๗ น.

๔๐



ห้อง สธ.ร. ๘
เลขที่รับ ๑๐
วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๖.๔๐ น.

กองตรวจราชการ
เลขรับ ๔๒๔
วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๔.๐๖

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๓๐.๑๒/ว ค๒

กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) สำหรับสถานการณ์วัคซีนขาดครว
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมันฯ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยสถานการณ์การขาดครวของวัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ซึ่งเกิด
จากบริษัทผู้ผลิตมีกำลังการผลิตวัคซีน MMR ไม่เพียงพอ ได้ส่งผลกระทบต่อการกระจายวัคซีนทั่วโลก
คณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้จัดประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีมติปรับคำแนะนำการฉีดวัคซีน MMR เข็มที่ ๑ ที่อายุ ๙ - ๑๒ เดือน
เข็มที่ ๒ ที่อายุ ๑ ปี ๖ เดือน และสามารถให้วัคซีน MMR ที่ผลิตจากเชื้อคางทูมสายพันธุ์ L-Zagreb
แทนวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อคางทูมสายพันธุ์ Jeryl Lynn ในช่วงวัคซีนขาดครวดังกล่าว ทั้งนี้สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติจึงได้ปรับแผนการจัดหาวัคซีน MMR ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยจัดหาเป็น ๒ ชนิดสายพันธุ์
สำหรับในสถานการณ์วัคซีนขาดครว ประกอบด้วย สายพันธุ์ Jeryl Lynn และ สายพันธุ์ L-Zagreb
ซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบวัคซีน MMR สายพันธุ์ L-Zagreb ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR)
สำหรับสถานการณ์วัคซีนขาดครว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

จกตป/

กตปจกตป/ นว Web Re nay

นาย ธีระพงษ์
โกญ.นิตยา ศิริรัตน์เพบูลย์
เภสัชกรชำนาญการ

(นายพงศธร พอกเพิ่มดี)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทั่วไป
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๖ - ๗
โทรสาร. -

สำเนาส่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๓ (๔)


- ☐ ทราบ
- ☐ ลงบันทึก
- ☐ ติดตามการ
- ☐ มอบ..... CSO.

(นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลก์)
รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจราชการกระทรวง

ณ กว.นนทบุรี CSO

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๓๐.๑๒/ว ๓๒



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) สำหรับสถานการณ์วัคซีนขาดครว
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน

จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยสถานการณ์การขาดครวของวัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ซึ่งเกิด
จากบริษัทผู้ผลิตมีกำลังการผลิตวัคซีน MMR ไม่เพียงพอ ได้ส่งผลกระทบต่อกระจายวัคซีนทั่วโลก
คณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้จัดประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีมติปรับคำแนะนำการฉีดวัคซีน MMR เข็มที่ ๑ ที่อายุ ๙ - ๑๒ เดือน
เข็มที่ ๒ ที่อายุ ๑ ปี ๖ เดือน และสามารถใช่วัคซีน MMR ที่ผลิตจากเชื้อคางทูมสายพันธุ์ L-Zagreb
แทนวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อคางทูมสายพันธุ์ Jeryl Lynn ในช่วงวัคซีนขาดครวดังกล่าว ทั้งนี้สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติจึงได้ปรับแผนการจัดหาวัคซีน MMR ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยจัดหาเป็น ๒ ชนิดสายพันธุ์
สำหรับในสถานการณ์วัคซีนขาดครว ประกอบด้วย สายพันธุ์ Jeryl Lynn และ สายพันธุ์ L-Zagreb
ซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบวัคซีน MMR สายพันธุ์ L-Zagreb ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR)
สำหรับสถานการณ์วัคซีนขาดครว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

๑๒๑๗/

(นายพงศธร พอกเพิ่มดี)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป


โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๓๑๔๖ - ๗

โทรสาร. -

สำเนาส่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๓

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒/ว ๓๒



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) สำหรับสถานการณ์วัคซีนขาดครว
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมันฯ

จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยสถานการณ์การขาดครวของวัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ซึ่งเกิด
จากบริษัทผู้ผลิตมีกำลังการผลิตวัคซีน MMR ไม่เพียงพอ ได้ส่งผลกระทบต่อกระจายวัคซีนทั่วโลก
คณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้จัดประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีมติรับคำแนะนำการฉีดวัคซีน MMR เข็มที่ ๑ ที่อายุ ๙ - ๑๒ เดือน
เข็มที่ ๒ ที่อายุ ๑ ปี ๖ เดือน และสามารถใช่วัคซีน MMR ที่ผลิตจากเชื้อคางทูมสายพันธุ์ L-Zagreb
แทนวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อคางทูมสายพันธุ์ Jeryl Lynn ในช่วงวัคซีนขาดครวดังกล่าว ทั้งนี้สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติจึงได้ปรับแผนการจัดหาวัคซีน MMR ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยจัดหาเป็น ๒ ชนิดสายพันธุ์
สำหรับในสถานการณ์วัคซีนขาดครว ประกอบด้วย สายพันธุ์ Jeryl Lynn และ สายพันธุ์ L-Zagreb
ซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบวัคซีน MMR สายพันธุ์ L-Zagreb ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR)
สำหรับสถานการณ์วัคซีนขาดครว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

ชกส/ว

(นายพงศธร พอกเพิ่มดี)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป


โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๔๖ - ๗

โทรสาร. -

สำเนาส่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๓

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒/ว ๓๒



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) สำหรับสถานการณ์วัคซีนขาดครว
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมันฯ

จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยสถานการณ์การขาดครวของวัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ซึ่งเกิด
จากบริษัทผู้ผลิตมีกำลังการผลิตวัคซีน MMR ไม่เพียงพอ ได้ส่งผลกระทบต่อการกระจายวัคซีนทั่วโลก
คณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้จัดประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีมติปรับคำแนะนำการฉีดวัคซีน MMR เข็มที่ ๑ ที่อายุ ๙ - ๑๒ เดือน
เข็มที่ ๒ ที่อายุ ๑ ปี ๖ เดือน และสามารถใช่วัคซีน MMR ที่ผลิตจากเชื้อคางทูมสายพันธุ์ L-Zagreb
แทนวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อคางทูมสายพันธุ์ Jeryl Lynn ในช่วงวัคซีนขาดครวดังกล่าว ทั้งนี้สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติจึงได้ปรับแผนการจัดหาวัคซีน MMR ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยจัดหาเป็น ๒ ชนิดสายพันธุ์
สำหรับในสถานการณ์วัคซีนขาดครว ประกอบด้วย สายพันธุ์ Jeryl Lynn และ สายพันธุ์ L-Zagreb
ซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบวัคซีน MMR สายพันธุ์ L-Zagreb ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR)
สำหรับสถานการณ์วัคซีนขาดครว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

จกตป/

(นายพงศธร พอกเพิ่มดี)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป


โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๓๑๔๖ - ๗

โทรสาร. -

สำเนาส่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๓

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒/ว ๓๒



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) สำหรับสถานการณ์วัคซีนขาดครว
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมันฯ

จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยสถานการณ์การขาดครวของวัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ซึ่งเกิด
จากบริษัทผู้ผลิตมีกำลังการผลิตวัคซีน MMR ไม่เพียงพอ ได้ส่งผลกระทบต่อการกระจายวัคซีนทั่วโลก
คณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้จัดประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีมติปรับคำแนะนำการฉีดวัคซีน MMR เข็มที่ ๑ ที่อายุ ๙ - ๑๒ เดือน
เข็มที่ ๒ ที่อายุ ๑ ปี ๖ เดือน และสามารถให้วัคซีน MMR ที่ผลิตจากเชื้อคางทูมสายพันธุ์ L-Zagreb
แทนวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อคางทูมสายพันธุ์ Jeryl Lynn ในช่วงวัคซีนขาดครวดังกล่าว ทั้งนี้สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติจึงได้ปรับแผนการจัดหาวัคซีน MMR ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยจัดหาเป็น ๒ ชนิดสายพันธุ์
สำหรับในสถานการณ์วัคซีนขาดครว ประกอบด้วย สายพันธุ์ Jeryl Lynn และ สายพันธุ์ L-Zagreb
ซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบวัคซีน MMR สายพันธุ์ L-Zagreb ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR)
สำหรับสถานการณ์วัคซีนขาดครว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

ชจต/

(นายพงศธร พอกเพิ่มดี)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๔๖ - ๗

โทรสาร. -

สำเนาส่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๓

แนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) สำหรับสถานการณ์วัคซีนขาดคร่าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เดือนมกราคม ๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัญหาการขาดคร่าวของวัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) เกิดจากบริษัทผู้ผลิตมีกำลังการผลิตวัคซีน MMR ไม่เพียงพอ ได้ส่งผลกระทบต่อการกระจายวัคซีนทั่วโลก เพื่อตอบสนองสถานการณ์วัคซีนขาดคร่าวในปี ๒๕๖๗ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงปรับแผนการจัดหาวัคซีน MMR ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยจัดหาเป็น ๒ ชนิดสายพันธุ์ สำหรับในสถานการณ์วัคซีนขาดคร่าว รวมจำนวน ๑,๔๑๙,๑๐๐ โดส ประกอบด้วย ๑. สายพันธุ์ Jeryl Lynn จำนวน ๑,๐๑๙,๑๐๐ โดส และ ๒. สายพันธุ์ L-Zagreb จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ โดส ซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบวัคซีน MMR สายพันธุ์ L-Zagreb ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ในการนี้กรมควบคุมโรค จึงขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) เพื่อให้สอดคล้องแผนการจัดหาวัคซีนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ในเด็กตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและบริหารจัดการวัคซีนในสถานการณ์วัคซีนขาดคร่าวปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓. คำแนะนำการให้วัคซีน MMR

จากที่ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีมติปรับคำแนะนำการให้วัคซีน MMR ในสถานการณ์วัคซีนขาดคร่าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ดังนี้

๓.๑ MMR เข็มที่ ๑ แนะนำที่อายุ ๙ - ๑๒ เดือน

๓.๒ MMR เข็มที่ ๒ แนะนำที่อายุ ๑ ปี ๖ เดือน

ทั้งนี้ สามารถใช้วัคซีน MMR ที่ผลิตจากเชื้อคางทูมสายพันธุ์ L-Zagreb แทนวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อคางทูมสายพันธุ์ Jeryl Lynn ในช่วงวัคซีนขาดคร่าว โดยพิจารณาจากสถานการณ์การระบาดของโรคในพื้นที่ จำนวนวัคซีนคงคลังของพื้นที่ และจำนวนกลุ่มเป้าหมาย

๔. การดำเนินงานหลังให้บริการ

๔.๑ ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับวัคซีน

MMR สายพันธุ์ L-Zagreb ตามแนวทางของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค อย่างเคร่งครัด

๔.๒ ขอให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีน MMR ในระบบคลังข้อมูลสุขภาพ (HDC)