




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม Nakhonphanom Provincial Public Health Office

กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด

นายแพทย์ปรีดา วรหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม

นายแพทย์กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ประเด็นที่ 3 เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติด



ผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ เพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา

รอบที่ 1 (1 ต.ค. 67 - 28 ก.พ. 68)

ปีงบ 67 ผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จจำนวน 16 ราย

ปีงบ 68 ผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จจำนวน 22 ราย

↑ **เพิ่มขึ้น จำนวน 6 ราย คิดเป็น 27.27 %**

ตัวชี้วัดที่ 3

ผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ $\geq$ ร้อยละ 65 ครบ 7 มาตรการ จำนวน 64/70 คิดเป็น ร้อยละ 91.43

Attempt Suicide พยายามฆ่าตัวตาย

รายเก่า 10 ราย คิดเป็น 14.29 % รายใหม่ 60 ราย คิดเป็น 85.17% **รวม 70 ราย คิดเป็น 10.26 ต่อแสน ปชก.**

สูงสุด : อ.เมืองนครพนม กินยาเกินขนาด : ร้อยละ 57.14

เพศ : หญิง ร้อยละ 72.86 ปัจจัยกระตุ้น : ประสบเหตุการณ์วิกฤต


อายุ : 20 - 59 ปี ร้อยละ 55.71

ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ $\leq$ ร้อยละ 7.8 ต่อแสน ปชก.			
อัตราฆ่าตัวตาย 3.22 ต่อแสน ปชก. (22 ราย) ตายสำเร็จได้ไม่เกิน 32 ราย จาก 54 ราย			
อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ	ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยกระตุ้น	ปัจจัยปกป้องที่ต้องเสริม
- อ.เมือง (6.26 ต่อแสน ปชก.) - อ.เรณูนคร - อ.ปลาปาก	- กลุ่มผู้ติดสุรา (31.82%) - ป่วยด้วยโรคจิตเวช (โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท) - กลุ่มผู้ติดสารเสพติด	- โรคจิตเวชกำเริบ (45.45%) - ประสบเหตุการณ์วิกฤตชีวิต (หนี้สิน ผิดหวังการเรียน)	- อาการของโรคจิตเวชกำเริบ - การสังเกตสัญญาณเตือนการฆ่าตัวตาย

ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 10

(ผลงาน: ผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 37.5)

ข้อค้นพบ	ผลงานเด่น
พบสัญญาณเตือนการฆ่าตัวตาย จำนวน 15 ราย ร้อยละ 68.18	- อ.นาทม ไม่พบการฆ่าตัวตายสำเร็จ ด้วยนวัตกรรม “เพื่อนบ้านรู้กัน” สังเกตสัญญาณเตือนการฆ่าตัวตายผ่านแอปพลิเคชันไลน์ - อ.วังยาง ไม่พบการฆ่าตัวตายสำเร็จ ด้วยนวัตกรรม “วัคซีนใจในชุมชน” 4 หมอ + 1 ญาติ เฝ้าระวังการฆ่าตัวตายแบบไร้รอยต่อ (Early Warning Sign)
มาตรการ	เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงฆ่าตัวตายด้วยโปรแกรม R8 506 Dashboard พบผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จในโปรแกรม 1 ราย จาก ผู้ป่วยเฝ้าระวัง 316 ราย



ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเวชและสารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลต่อเนื่องจนไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ



ข้อค้นพบ

สวท. สวช.

- การคัดกรองและติดตามผู้ป่วย SMI-V ใน SPECIAL PP ยังไม่ครอบคลุม

ข้อเสนอแนะ

สวท. สวช.

- เพิ่มการคัดกรองและติดตามผู้ป่วย SMI-V ใน Special PP

ผลงานเด่น

- ดูแลเฝ้าระวังผู้ป่วย SMI-V ก่อเหตุความรุนแรง ผ่านโปรแกรม V-Care
- ซ้อมแผนเผชิญเหตุผู้ป่วย SMI-V ก่อเหตุรุนแรง ร่วมกับภาคีเครือข่ายอำเภอ ตำรวจ ปกครอง อปท. ชุมชน (ซ้อมแผน SOP ครบ 100%)
- อบรมการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย SMI-V ใน Special PP และ ระบบ V-Care ครบ 100%

ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเวชและสารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลต่อเนื่องจนไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ

เขตสุขภาพที่ 8

Total


37.01%



ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเวชและสารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลต่อเนื่องจนไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ “นครพนม”

Total

46.57%



จำนวนผู้ป่วยจิตเวช SMI-V ทั้งหมดที่มารับบริการในจังหวัดนครพนม (คน)

จำนวนผู้ป่วยจิตเวช SMI-V ทั้งหมดที่มารับบริการในจังหวัดนครพนมที่ได้รับการติดตาม ตามเกณฑ์ (คน)

ร้อยละติดตาม น้อยกว่า ร้อยละ 55

ร้อยละติดตาม มากกว่า ร้อยละ 55

ฐานข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 10 มี.ค. 2568

รอบ 3 เดือน เกณฑ์ร้อยละ ≥ 55

รอบ 6 เดือน เกณฑ์ร้อยละ ≥ 65

ผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่อง
จนถึงการติดตาม (Retention Rate) (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 70)



● Retention Rate

เป้าที่ต้องติดตาม
254 คน

ผลงานที่ติดตามครบตามเกณฑ์
267 คน

Total
85.39 %

● ผ่านเกณฑ์
● ไม่ผ่านเกณฑ์
ข้อมูล ณ 10 มี.ค. 68

ข้อชื่นชม

- นำโปรแกรม V-Care มาใช้ในการดูแลเฝ้าระวังผู้ป่วยยาเสพติด (พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง)
- จัดตั้งมีนิรภัยรักษ 10 แห่ง ร้อยละ 91.7%
- Home Ward ยาเสพติด 5 แห่ง ร้อยละ 41%
- แก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ “โครงการแก้ไขปัญหายาในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อให้ประชาชนมีความสุข” (นครพนมโมเดล)


ข้อค้นพบ

- Retention rate ผู้ป่วยที่ครบโปรแกรม ติดตามยังไม่ครอบคลุม ผู้ป่วย Drop out ระหว่างบำบัด
- ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (บำบัดครบ/ติดตามคุณภาพครบ) พัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การศึกษา สร้างอาชีพ การสร้างรายได้ ฯลฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการ


มาตรการ

- สวท. SWช. SW.สต.
- ผู้ป่วยบำบัดครบโปรแกรม ยังไม่ได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน ให้ติดตามภายใน 30 วัน เพื่อให้ Retention rate ผ่านเกณฑ์
 - ผู้ป่วย Drop out ยืนยันสถานะ (อีกครั้ง) แจ้งแก้ไขข้อมูลไปยัง สคส.ภท.สร.
- สสจ.สวท.สวช.
- ร่วมขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ศฟพ.) มหาดไทย ให้พร้อมรองรับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยหลังครบบำบัด

ระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด (Patient Journey) จังหวัดนครพนม



ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดก้าวร้าวรุนแรง 191 First Call



นโยบายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดจังหวัดนครพนม



ระบบบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด

V-Care ฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง

อำเภอ	เขียว (ราย)	เหลือง (ราย)	ส้ม (ราย)	แดง (ราย)	รวม (อำเภอ)
เมือง	50	24	12	14	100
ปลาปาก	55	14	12	33	114
ท่าอุเทน	26	22	14	7	69
บ้านแพง	19	27	19	59	124
ธาตุพนม	26	15	7	48	96
เรณูนคร	89	33	16	23	161
นาแก	25	19	12	39	95
ศรีสงคราม	52	29	18	58	157
นาหว้า	10	2	4	51	67
โพนสวรรค์	93	61	21	33	208
นาทม	20	9	12	25	66
วังยาง	2	8	1	3	14
รวม	467 ↓	263 ↓	148 ↓	393 ↓	1,271

ยอดสะสม 1 ต.ค 66 - 10 มี.ค. 68



มาตรการดูแลเฝ้าระวังในพื้นที่

สีแดง : ผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดมีอาการทางจิตเวช
และกำลังคลุ้มคลั่ง (ติดตามเยี่ยมทุก 7 วัน)

สีส้ม : ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวช
และมี 5 สัญญาณเตือน (ติดตามเยี่ยมทุก 7 วัน)


สีเหลือง : ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวช
อยู่ในระยะอาการสงบ (ติดตามเยี่ยมทุก 15 วัน)

สีเขียว : ผู้ป่วยยาเสพติดที่ไม่มีอาการทางจิตเวช
(ติดตามเยี่ยมทุก 30 วัน)





ขับเคลื่อนฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดโดยใช้โปรแกรม V-Care


แจ้งเตือนสีแดง 357 เต็ม
Capacity line notify LINE
Center โดย สสจ.นครพนม




Dashboard การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2568



CAPACITY เต็มมี.ค. 68




ผู้ป่วย




Detoxification รอเข้ามี.ค. 68



จำนวนคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติดแยกตามประเภทสี



จำนวนผู้เข้าบำบัดฯ ระบบ บสท. จำแนกตามประเภท





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
Nakhonphanom Provincial Public Health Office

โครงการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อให้ประชาชนมีความสุข

(นครพนมโมเดล)



โครงการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่จังหวัดนครพนม
เพื่อให้ประชาชนมีความสุข (นครพนมโมเดล) (ข้อมูล ณ 10 มี.ค. 68)

จำนวนประชากรอยู่จริง
(ช่วงอายุ 12 - 65 ปี) : 103,575 คน



พบผู้เสพ **1,714** คิดเป็น 4.98 %

อยู่ระหว่างบำบัด **143** คน
คิดเป็น 8.34 %

บำบัดครบ **986** คน คิดเป็น 57.52 %


ติดตาม Urine ครบ 5 ครั้ง

870 คน (สีเขียว)
คิดเป็น 50.75%

ผลลบ (สีเขียว) **756** คน
คิดเป็น 86.89 %

ผลบวก **114** คน
คิดเป็น 13.11 %

Drop Out **487** คน (สีเขียว)



พื้นที่สีขาว

คัดกรองสะสม **103,575** คิดเป็น 100 %

พบผู้เสพ **2,474** คิดเป็น 2.38 %

อยู่ระหว่างบำบัด **2,296** คน
คิดเป็น 92.8 %

บำบัดครบ **182** คน คิดเป็น 7.35 %

พื้นที่สีแดง

• อ.ศรีสงคราม

บำบัดครบ

ติดตาม Urine 5 ครั้ง

182 คน
คิดเป็น 7.61%

ผลลบ **157** คน
คิดเป็น 86.26 %

ผลบวก **25** คน
คิดเป็น 13.74 %

พื้นที่สีเขียว

จำนวนประชากร 12 - 65 ปี ตาม ทร.14 : 191,261 คน

คัดกรองสะสม

23,142 คิดเป็น 12.09 %

พบผู้เสพ **372** คิดเป็น 1.6 %

Kick off พื้นที่สีเขียว

- ✓ อ.วังยาง วันที่ 14 ก.พ. 68
- ✓ อ.ปลาปาก วันที่ 18 ก.พ. 68
- ✓ อ.ธาตุพนม วันที่ 26 ก.พ. 68
- ✓ อ.เรณูนคร วันที่ 5 มี.ค. 68
- ✓ อ.เมือง วันที่ 11 มี.ค. 68
- อ.นาแก วันที่ 15 มี.ค. 68



ผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จ.นครพนม เพื่อให้ประชาชนมีความสุข นครพนมโมเดล ประจำปีที่ 10 มีนาคม 2568



นายแพทย์ปรีดา วรหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม

พื้นที่สีแดง

ประชากร 12 - 65 ปีที่อยู่จริง

34,376

คิดกรองสะสม

34,376

คิดเป็น
100 %

พบผู้เสพ

คิดเป็น

4.98 %

1,714

คน

ไม่พบผู้เสพ

คิดเป็น

95.02 %

32,662

คน

ประชากร ตร.14
จังหวัดนครพนม

551,645

ประชากร 12 - 65 ปี
ที่อยู่จริง จังหวัดนครพนม

329,212

คิดกรองสะสม
จังหวัดนครพนม

คิดเป็น

48.93 %

161,093

พื้นที่ไข่ขาว

ประชากร 12 - 65 ปีที่อยู่จริง

103,575

คิดกรองสะสม

103,575

คิดเป็น
100 %

พบผู้เสพ

คิดเป็น

2.38 %

2,474

คน

ไม่พบผู้เสพ

คิดเป็น

97.62 %

101,101

คน

พื้นที่กระถะ

ประชากร 12 - 65 ปีที่อยู่จริง

191,261

คิดกรองสะสม

23,142

คิดเป็น
12.09 %

พบผู้เสพ

คิดเป็น

1.6 %

372

คน

ไม่พบผู้เสพ

คิดเป็น

98.4 %

22,770

คน

พบผู้เสพ

จังหวัดนครพนม

คิดเป็น

2.83 %

4,560

คน

ไม่พบผู้เสพ

จังหวัดนครพนม

คิดเป็น

97.17 %

156,533

คน

