

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
เลขที่ ๓๓๕
วันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๘
เวลา 15.19 น.

ห้องปฏิบัติการโรคติดต่อ
เลขที่รับ 1651
วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๘
เวลา 12.44 น.

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
เลขที่ 5241
วันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๘
เวลา 14.48 น.

กองตรวจราชการ
เลขรับ 10570
วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๘
เวลา 19.36 น.

ถึง ผู้ตรวจราชการฯ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๘-๑๓)

ตามที่กรมควบคุมโรค มีนโยบายพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center : EOC) เพื่อวางแผนควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้ได้มาตรฐาน สามารถตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติได้อย่างรวดเร็วและตอบโต้สถานการณ์ได้ทันที โดยมีการดำเนินการของทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team : SAT) ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ สัตวแพทย์ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรมควบคุมโรค ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติ และยืนยันการระบาด ประเมินความเสี่ยงทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ รวมทั้งให้จัดทำรายงานสรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่ได้รับรายงานและตรวจสอบข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่สำคัญประจำสัปดาห์ นั้น

กรมควบคุมโรค ขอส่งสรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ ๔๑ ระหว่างวันที่ ๖ ถึง ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาใช้ประโยชน์ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

- เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
- กรม ดร. ขอส่งสรุปรายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ สัปดาห์ที่ ๔๑ เพื่อทราบ
 - เน้นขอแจ้งปกรณัมพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี และปกรณัมพื้นที่ จ.ภูเก็ต
 - จ้องเรียนขอไปทบทวนและพิจารณา



๖๓๓๓ น.

(นางสาวชญานี แพงจันทร์)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๓ พ.ย. ๖๘

(นางสาวนันทิ มุลทิ) (แทน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

มอบสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

ดำเนินการ.....

กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

โทร. ๐๒-๕๙๐ ๓๑๕๘

☒ ชอบ

☒ ดำเนินการ

☐ แจ้ง

☐ มอบ.....

(Signature)

(นายประพนธ์ เครือเจริญ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

๘๔

(นางสาวบุญศิริ จันทร์วงศล)

สาธารณสุขนิเทศก์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวง

- ๓ พ.ย. ๒๕๖๘



กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Department of Disease Control Ministry of Public Health

www.ddc.moph.go.th

โทรศัพท์ 0 2590 3111 โทรสาร 0 2590 3112

สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่ 41 ระหว่างวันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2568
กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานและตรวจสอบข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา พบโรค เหตุการณ์และ
สถานการณ์ที่น่าสนใจ ดังนี้

1. การตรวจสอบข่าวการระบาด

1.1 โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นกลุ่มก้อน จำนวน 185 ราย

ผู้ป่วยเข้าข่ายไข้หวัดใหญ่ เป็นกลุ่มก้อน จำนวน 185 ราย ในมูลนิธิปิโบนะแห่งหนึ่ง ตำบลคลองประมง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยง 1,015 ราย คิดเป็นอัตราป่วย ร้อยละ 18.23
เริ่มป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568 อาการที่พบ ได้แก่ ไข้ ปวดเมื่อย ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย
และคลื่นไส้อาเจียน ดำเนินการคัดกรองผู้ที่มีอาการ 185 ราย เก็บตัวอย่าง nasopharyngeal swab
ตรวจโดยวิธีการ Rapid antigen test จำนวน 70 ราย พบผลเป็นบวกทั้งหมด ทางโรงพยาบาลกระบี่
ได้ให้การรักษาผู้ที่มีอาการทั้งหมด 185 ราย ด้วยยา Oseltamivir 75 mg จำนวน 5 วัน ปังจับเสียงของ
การระบาดครั้งนี้ ได้แก่ การอยู่ในพื้นที่แออัด ประชากรหนาแน่น และมีการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น
การรับประทานอาหาร การนอน เป็นต้น

สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

1. โรงพยาบาลกระบี่ ได้ให้การรักษาผู้ที่มีอาการทั้งหมด 185 ราย ด้วยยา Oseltamivir 75 mg
จำนวน 5 วัน
2. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช วางแนวทางการติดตามสถานการณ์
และการรายงานผู้ป่วย
3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ วางมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและทำลายเชื้อ

1.2 โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นกลุ่มก้อน จำนวน 120 ราย

ผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จำนวนผู้ป่วยรวมทุกระยะ 120 ราย
ตำบลเขาชุมช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยง 2,238 ราย คิดเป็นอัตราป่วย
ร้อยละ 5.36 เริ่มป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568 อาการที่พบ ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ
และหอบเหนื่อย เบื้องต้นไม่พบผู้เสียชีวิต เก็บตัวอย่าง NPS ตรวจโดยวิธีการ Rapid antigen test จำนวน 6 ราย
พบผลเป็นบวกต่อ Influenza virus A และเก็บตัวอย่าง Nasopharyngeal swab ตรวจโดยวิธีการ
RT-PCR test จำนวน 5 ราย พบผลเป็นบวกต่อ Influenza A H1N1 pdm09 5 ราย Detected Para-Influenza
จำนวน 1 ราย Rhinovirus/Enterovirus จำนวน 1 ราย และผู้ป่วย จำนวน 2 ราย พบเชื้ออื่นกว่า 1 เชื้อ

สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา ให้ข้อมูลแนวทางการเฝ้าระวังโรคกับเจ้าหน้าที่เรือนนอน ให้ตรวจสอบผู้ป่วย หากพบให้แยกกัก และทำความสะอาดเรือนนอนและของใช้ วันละ 1 - 2 ครั้ง

2. สถานการณ์โรคและภัยที่ได้รับการยกระดับการเฝ้าระวังเป็นระดับต้นตัว (Alert mode)

2.1 สถานการณ์โรคโปลิโอ (Polio) สายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ (Vaccine-Derived Poliovirus : VDPV) ในพื้นที่ชายแดน (ไทย - สปป.ลาว)

สถานการณ์โรคโปลิโอ (Polio) สายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ (Vaccine-Derived Poliovirus : VDPV) ในพื้นที่ชายแดน (ไทย - สปป.ลาว) ในสัปดาห์ที่ 5 (ระหว่างวันที่ 4 - 10 ตุลาคม 2568) ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ และผู้เสียชีวิต ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศคัดกรองกลุ่มเสี่ยงอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ผ่านเข้าช่องทางเข้าออกประเทศ พรมแดนไทย - สปป.ลาว จำนวน 638 ราย ไม่พบผู้ป่วยสงสัยโรคประสาทรากและกล้ามเนื้อ สถานการณ์โรคโปลิโอ (Polio) สายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ (Vaccine-Derived Poliovirus : VDPV) ในพื้นที่ชายแดน (ไทย - ลาว) สะสมตั้งแต่วันที่ 9 - 26 กันยายน 2568 ยังคงพบผู้ป่วยสะสม 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 3 ปี ณ แขวงสะหวันนะเขต (Savannakhet) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจากการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างอุจจาระ (Stool) ของผู้สัมผัสในประเทศไทย จำนวน 48 ราย ให้ผลลบต่อโปลิโอ 47 ราย อยู่ระหว่างรอผล 1 ราย และผลการตรวจน้ำเสีย (Waste water) 4 ตัวอย่าง ให้ผลลบ 4 ตัวอย่าง (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2568)

การดำเนินการ กรมควบคุมโรคได้กำหนดแนวทางการดำเนินการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอเสริม เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปี และเด็กต่างชาติอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยคัดกรองในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีประวัติการรับวัคซีนไม่ครบถ้วน พร้อมทั้งกำกับติดตามการดำเนินงานด้านสอบสวนโรคเฝ้าระวัง และเร่งรัดการบริการให้วัคซีนและติดตามผลบริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอเสริม (SIA) และความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเด็กในกลุ่มเป้าหมาย (Coverage) ในพื้นที่ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ร้อยละ 99 และเน้นย้ำการรายงานผลการรับวัคซีนในพื้นที่ให้ครบถ้วน


3. สถานการณ์โรคและภัยที่น่าสนใจ

3.1 สถานการณ์โรคในประเทศไทย

3.1.1 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

จากข้อมูลระบบดิจิทัลเพื่อการเฝ้าระวังโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (Digital Disease Surveillance) โรคไข้หวัดใหญ่ วันที่ 1 มกราคม - 12 ตุลาคม 2568 มีรายงานผู้ป่วย 729,330 ราย อัตราป่วย 1,124.09 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 65 ราย อัตราตาย 0.1 ต่อประชากรแสนคน โดยพบว่ามีรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สูงที่สุดในสัปดาห์ที่ 40 และมีแนวโน้มลดลงในสัปดาห์ที่ 41 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2567 พบว่ามีผู้ป่วยมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปีเดียวกัน (ดังแสดงในรูปที่ 1)

รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง



ที่มา : ข้อมูลจากระบบดิจิทัลเพื่อการเฝ้าระวังโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (Digital Disease Surveillance)

กลุ่มอายุ พบผู้ป่วยในกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี สูงสุด จำนวน 139,641 ราย รองลงมา คือ อายุ 10 - 19 ปี จำนวน 102,286 ราย และอายุ 30 - 39 ปี จำนวน 92,444 ราย ตามลำดับ

จังหวัดที่มีผู้ป่วยสูง 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 110,328 ราย รองลงมา คือ จังหวัดชลบุรี จำนวน 34,363 ราย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 33,294 ราย จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 24,112 ราย และจังหวัดนนทบุรี จำนวน 22,489 ราย ตามลำดับ

จากข้อมูลเฝ้าระวังเหตุการณ์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 12 ตุลาคม 2568 พบเหตุการณ์ทั้งหมด จำนวน 156 เหตุการณ์ เป็นเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์ตรวจสอบข่าวของกรมควบคุมโรค ทั้งหมด จำนวน 130 เหตุการณ์ สถานที่ที่พบการระบาดมากที่สุด ได้แก่ ที่พัก (บ้าน/คอนโด/ห้องเช่า) (60 เหตุการณ์) รองลงมา ได้แก่ เรือนจำ (26 เหตุการณ์) และสถานศึกษา (ศูนย์เด็ก/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย) (34 เหตุการณ์) ตามลำดับ

3.2 สถานการณ์โรคในต่างประเทศ

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย รมรงค์ "สวมหน้ากากในโรงเรียน" หลังเกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฟัดห์ลีนา ซิเดะ (Fadhlina Sidek) กล่าวว่า การปิดโรงเรียน จะพิจารณาเป็นทางเลือกสุดท้าย หลังจากที่ได้ดำเนินการมาตรการป้องกันทั้งหมดแล้ว แม้จะพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ในโรงเรียน แต่ฟัดห์ลีนาระบุว่าสถานการณ์ยังคงอยู่ในความควบคุม โดยมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ทั้งในหมู่นักเรียนและครู เธอกล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนให้มีการสวมหน้ากากอนามัย ในทุกโรงเรียน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคคล้ายไข้หวัดใหญ่ (Influenza-like illnesses) ไม่เพียงแต่นักเรียนเท่านั้น แต่รวมถึงครูและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนด้วย ฟัดห์ลีนา กล่าวว่า กระทรวง ได้ปรับแนวทางปฏิบัติปัจจุบันให้สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรวมถึงมาตรการป้องกันภายในชุมชนโรงเรียน "กระทรวงกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เรากำลังแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

และผู้บริหารระดับสูงในทุกเขตพื้นที่ให้ดำเนินการตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ แนวทางเหล่านี้
ทำหน้าที่เป็นการเตือนให้โรงเรียนดำเนินการเฝ้าระวัง ตามขั้นตอนการป้องกัน เพื่อรักษาความ
ความปลอดภัย และส่งเสริมให้มีการสวมหน้ากากในโรงเรียน” เธอกล่าวว่ากระทรวงได้ร้อง
ให้ผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่งเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามมาตรการมาตรฐาน (SOPs) ที่กำหนดไว้
อย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมการระบาดและปกป้องสุขภาพของครูในชุมชนโรงเรียน “เราจะยังคงติดตาม
ดูแลนักเรียนและครูของเราอย่างต่อเนื่อง เราตระหนักดีว่าชุมชนโรงเรียนมีขนาดใหญ่ ดังนั้นการ
ให้ความสำคัญไม่เพียงแต่กับความปลอดภัยของนักเรียนเท่านั้น แต่รวมถึงครูด้วย การปิดโรงเรียน
จะถูกพิจารณาเฉพาะหลังจากที่ได้ดำเนินการป้องกันทั้งหมดแล้วเท่านั้น”

4. การประเมินความเสี่ยงของโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ

ในช่วงเดือนตุลาคม 2568 นี้ ประเทศไทยสภาพอากาศคงมีฝนตกกระจายทั่วประเทศไทย
ส่งผลให้พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จำนวนมากมีความสำคัญที่ต้องส่งเสริมมาตรการในการควบคุมโรค
ในภาคประชาชนควรส่งเสริมนโยบายประชาสัมพันธ์ ปิดล้าง-ล้าง-หยุด โดยเฉพาะในสถานศึกษาที่ต้อง
ร่วมให้ข้อมูลความสำคัญของการปิดเรียนตามสถานการณ์ความจำเป็นเพื่อลดระยะเวลาการระบาดได้
การควบคุมโรคควรส่งเสริมการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ เพื่อ
ในการทำนายการระบาดและควบคุมโรคอย่างแม่นยำมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการได้รับวัคซีนในภาคประชาชน
โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง แต่ด้วยข้อจำกัดของวัคซีนที่ต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างภูมิคุ้มกัน การให้ยาป้องกันโรค
หลังหลังสัมผัส (post-exposure prophylaxis) จะสามารถช่วยเสริมประสิทธิภาพในการควบคุมป้องกันโรคได้

โดยในช่วงเวลาเดียวกันนี้พบหลายพื้นที่ของประเทศไทย พบปัญหาอุทกภัยกันทำให้เกิดผลกระทบ
โรคที่สำคัญ ได้แก่ โรคฉี่หนู โรคเมลิออยโดซิส ควรให้ข้อมูลกับผู้ที่ต้องทำงานสัมผัสกับดินและน้ำในที่
ที่พบการระบาดของโรสดังกล่าว ให้ป้องกันตนโดยสวมถุงมือ รองเท้าบูท เมื่อต้องสัมผัสดินและน้ำ
จากแหล่งธรรมชาติ โดยปัญหาสำคัญของโรคทั้งสองดังกล่าว คือการได้รับการวินิจฉัยล่าช้าจากข้อจำกัด
ของผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น ผลเพาะเชื้อในเลือด ดังนั้น การส่งเสริมและกระจายชุดตรวจเร็ว
(Rapid diagnostic test) ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีการระบาดได้ใช้อย่างรวดเร็วจะช่วยลด
การเสียชีวิตได้

ทีมสนับสนุนข้อมูล

โรคไข้หวัดใหญ่

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

สถานการณ์โรคในต่างประเทศ

ประเมินความเสี่ยง

โดย ทีมเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติ กรมควบคุมโรค

โดย ทีมเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติ กรมควบคุมโรค

และกองระบาดวิทยา

โดย ทีมเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติ กรมควบคุมโรค

โดย นายแพทย์บุญยวีร์ ศรีจันทร์

ทีมสรุปสถานการณ์โรคและภัยประจำสัปดาห์

สมาชิกทีม WATCH

กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

กองโรคติดต่อทั่วไป

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

หัวหน้าทีม

สถาบันบำราศนราดูร

โดย ญัฐพล หอมหวล และวรวรรณา สามารถ

โดย ญัฐพล ขำตรี

โดย พศิกา นนท์ลี้อา

โดย นายแพทย์คามิน สีวันมงคล

โดย นายแพทย์บุญยวีร์ ศรีจันทร์